



## BEH710K-QS - Taladro Percutor 710w

Referencia: BEH710K-QS  
 EAN-13: 5035048681343  
 Marca: BLACK+DECKER

- Taladro Percutor 710W ideal para tareas de perforado
- Bloqueo del eje para un cambio de la broca sencillo y un agarre máximo del accesorio
- Velocidad electrónica variable que ofrece mayor control y un arranque suave para mayor seguridad
- Empuñadura lateral para mayor facilidad y control.
- Portabrocas SIN llave 13mm de una manga

### Descripción general

#### Descripción

Gracias a su equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño compacto que facilita el manejo, el Taladro 710W de BLACK+DECKER hace que tus proyectos e ideas se hagan realidad. Mecanismo percutor de 0-47.600 ipm ideal para taladrar en mampostería. Motor con velocidad variable de 0-2.800 rpm, que facilita un arranque lento para una mayor precisión. Incluye 2 brocas para madera de 4 y 6mm, 2 brocas para mampostería de 4 y 6mm, empuñadura lateral y maletín

Taladro Percutor 710W ideal para tareas de perforado  
 Bloqueo del eje para un cambio de la broca sencillo y un agarre máximo del accesorio  
 Velocidad electrónica variable que ofrece mayor control y un arranque suave para mayor seguridad  
 Empuñadura lateral para mayor facilidad y control.  
 Portabrocas SIN llave 13mm de una manga  
 Acción percutora para perforar en mampostería  
 Interruptor de bloqueo en gatillo para mayor control y reducción de fatiga  
 Diseño compacto y ergonómico, para mayor comodidad y control  
 Incluye 4 brocas

#### Características

Tipo de alimentación : Con Cable  
 Tipo de Producto : Taladro Percutor  
 Niveles de Potencia : 710 W  
 Voltaje : 230 V  
 Velocidad SIN carga : 0-2800 rpm  
 Tipo de portabrocas : Una manga  
 Impactos por minuto : 47600 ipm  
 Tamaño de portabrocas : 13 mm  
 Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 25 mm  
 Máx. Capacidad de taladrado [Acero] : 13 mm  
 Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 13 mm  
 Acción reversible : Si  
 Velocidad Variable : Si  
 Bloqueo del eje : Si  
 Empuñadura secundaria : Si  
 Longitud del cable : 3 m  
 Número de Velocidades Mecánicas : 1



**StanleyBlack&Decker**  
 Parque de Negocios "Mas Blau"  
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 934 797 400  
 Fax: +34 934 797 419  
<https://www.blackanddecker.es>



### Características

Tipo de alimentación	Con Cable
Tipo de Producto	Taladro Percutor
Niveles de Potencia	710 W
Voltaje	230 V
Velocidad SIN carga	0-2800 rpm
Tipo de portabrocas	Una manga
Impactos por minuto	47600 ipm
Tamaño de portabrocas	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	25 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Acero]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]	13 mm
Acción reversible	Si
Velocidad Variable	Si
Bloqueo del eje	Si

### Certificaciones

Garantía	2 años de garantía
----------	--------------------

### Tarifa

Precio tarifa	45,00€
Precio recomendado	41,28€
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,484
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	MALETÍN

### Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	5
---------------------------------	---

### Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------



**StanleyBlack&Decker**  
 Parque de Negocios "Mas Blau"  
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 934 797 400  
 Fax: +34 934 797 419  
<https://www.blackanddecker.es>



**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Taladradoras eléctricas (27112703)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / TALADROS (08040601)



**StanleyBlack&Decker**  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 934 797 400  
Fax: +34 934 797 419  
<https://www.blackanddecker.es>

