

Seguridad / Gafas / 516

516 - Clear 1

Código: 516.01.00.00 Fecha: 15-06-23 1/2



Marcado de la montura (EU)	Marcado de la lente (EU)	Condiciones de uso
Mod.516 U EN166 FT CE	2C-1.2 U 1 FT CE	Luminosidad estándar, Bajo brillo
Tecnología de las lentes	Color de lente	Material de la lente
Antiarañazos, UV380	Incoloro	Policarbonato
Color de la montura	Normas	Número de escala
Incoloro/Verde	EN166, EN170	(2C-1.2)
Resistencia mecánica	Requisitos opcionales	Clase óptica
Impacto de Baja Energía (F)	Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)	Clase óptica (1)
Peso		
24g		



Seguridad / Gafas / 516

>> https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/516/516-clear-1/



01.

NUEVO DISEÑO DE LAS PATILLAS PARA UNA MEJOR ERGONOMÍA 02.

MODELO ENVOLVENTE, GARANTIZA UNA ÓPTIMA PROTECCIÓN LATERAL 03.

PUENTE NASAL ANATÓMICO DE GOMA BLANDA

04.

PATILLAS CON EXTREMOS ANTIDESLIZANTES DE GOMA ANTIALÉRGICA

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.