



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Soporte "L" 284x194mm, Ø35mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "L" para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 284mm. El tubo tiene Ø 35mm y espesor 1,5mm.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.7393

Ref. lógica

EAN13

8424450073933

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

### Características principales

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

### Descubre

Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
QSD	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<b>Otros tamaños</b>							
600	☐	☐	☐	☐	x	x	x
800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1000	x	x	x	☐	x	☐	☐

1100	x	x	x	x	x	□	□
1300	x	x	x	x	x	□	□

## Especificaciones técnicas

---

<b>Modelo de soporte</b>		Soporte de pared
<b>Material de soporte</b>		Acero
<b>Diámetro del mástil</b>	mm	35
<b>Distancia</b>	cm	28,4