

FICHA TECNICA





CODIGO	DESCRIPCION
S325CI	CEPILLO STANDARD MANUAL CON MANGO/ 3H/ 0,40 ACERO LTDO.
	Acero Manual Caja
ESPECIFICACIONES	
LONGITUD (L)	290 mm. / 11.3/8 "
ANCHO	25 mm. / 1 "
SALIENTE DE PUA (S)	25 mm. / 1 "
ALAMBRE	Acero Latonado Ø 0,40 mm. / Ø.016 "
MECHONES	40 mechones
Nº ALAMBRES / MECHON	13±1 alambres
HILERAS	3
EMBALAJE	32 unidades por caja
APLICACIONES Y USOS	Limpieza de cascarillas en piezas soldadas, de fundición, forja y trabajos fuertes cuya limpieza ofrece resistencia. Limpieza de todo tipo de adherencias, pinturas y óxidos en general.
NORMATIVA	Fabricado según norma europea EN 1083
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: EN 1083-2	Usar siempre gafas protectoras, ropa y equipo adecuado. No utilice cepillos deteriorados.

FECHA

APROBADO POR:

22/07/2022

RESPONSABLE DEPARTAMENTO CALIDAD ENEKO SALABERRIA

Stationie)

FECIN cepillería industrial

Polig. Ind. de ITZIAR, Parcela H / 7 Apdo. 1 • 20820 DEBA • Gipuzkoa (España) Tif.: +34 943 19 92 84 • Fax: +34 943 19 93 17 fecin@fecin.es