

Lijadoras orbitales

PSS 200 AC

Acabado de máxima calidad en grandes superficies



Características principales del producto

- La solución ideal para el acabado perfecto y el avance rápido en los trabajos de lijado con un potente motor de 200 vatios y una superficie de lijado de 92x182 mm
- Trabajo limpio gracias al sistema microfiltro de Bosch: el elemento de aspiración integrado aspira el polvo directamente al interior del depósito del sistema microfiltro suministrado
- Sistema de sujeción de la hoja lijadora con palanca de sujeción para el cambio sencillo y cómodo de la hoja de lija para fijar

Otras ventajas de producto

- Conexión con la aspiración de polvo
- Empuñadura suave antivibraciones Softgrip para un trabajo más agradable
- Buen manejo incluso para zurdos

Suministro de serie

- Hoja lijadora (Red Wood) P120
- Maletín de transporte
- Microfiltro de Bosch

N.º de pedido: 0603340100

Código EAN: 3165140337489

Lijadoras orbitales

PSS 200 AC

Datos técnicos

Potencia absorbida: 200 W

Potencia útil: 125 W

Superficie de lijado rectangular: 167 cm² (92 x 182 mm)

Número de carreras en vacío: 24.000 o. p. m.

Ø de circuito oscilante: 2 mm

Peso de la máquina: 1,6 kg

Hoja lijadora

Sistema de sujeción: 93 x 230 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 5.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 82 dB(A); nivel de potencia acústica 93 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones



Potencia absorbida

200 W



Sistema microfiltro de Bosch

Visibilidad sobre la superficie de lijado, lugar de trabajo limpio



Empuñadura antivibraciones Softgrip

Trabajo sin fatiga, manejo seguro

Funciones

Sistema microfiltro

Empuñadura antivibraciones Softgrip