

Candado Inox arco normal



Código artículo: 083000
EAN-13: 8420078981773
Marca: IFAM

Envase: Caja

- Arco de acero inoxidable
- Máxima resistencia contra la oxidación
- Todos los componentes internos son inoxidables



Descripción general

Alta resistencia a la oxidación y seguridad en un mismo candado.

La serie de candados Inox de IFAM ofrece una alta resistencia a la oxidación en ambientes marinos y de alto porcentaje de humedad, además de un buen nivel de seguridad. Disponibles en arco normal y arco largo, en tamaños de 30 a 60 mm., los candados Inox de IFAM responden a las necesidades de quienes precisan versatilidad de producto y servicio junto a resistencia a la intemperie.

Características

Cuerpo

- Fabricado en latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel y cromo.

Arco

- Fabricado en acero inoxidable AISI316.

Componentes

- Todos los componentes internos son inoxidables.

Apertura/cierre

- Sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Cilindro cromado de alta precisión.

Llaves

- Llave de serreta.
- Se suministra con 2 llaves.
- El candado Inox50 tiene compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; cerrojo B5/50; candados Cable Inox, Max50, K50, Serie Armoured y Serie U; cerraduras CS125 y CS126.

Presentación

- En caja (individual y de grupo) y blíster.
- Disponible pack de 3 candados de llaves iguales del modelo Inox30. Presentados en blíster.

Servicios asociados

- Servicio de amaestramiento de llaves (para Inox40, Inox50 e Inox60).
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Dimensiones:**Inox30**

Altura del cuerpo: 27 mm

Altura del arco: 17,5 mm

Diámetro del arco: 5 mm

Luz del arco: 15,5 mm

Inox40

Altura del cuerpo: 32 mm

Altura del arco: 22,5 mm

Diámetro del arco: 6 mm

Luz del arco: 23 mm

Inox50

Altura del cuerpo: 40 mm

Altura del arco: 27 mm

Diámetro del arco: 8 mm

Luz del arco: 29 mm

Inox60

Altura del cuerpo: 45 mm

Altura del arco: 33 mm

Diámetro del arco: 9,5 mm

Luz del arco: 35 mm

Características

Envase	Caja
Acabado	Niquel
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	Serreta

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,074
Largo artículo (cm)	1.3
Ancho artículo (cm)	3
Alto artículo (cm)	4.9

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,090
Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	8420078830002
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	1,106
Unidad de entrega: largo (cm)	11,30
Unidad de entrega: ancho (cm)	7,24
Unidad de entrega: alto (cm)	6,30