

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/metallo

wolcraft®



Caratteristiche

- lunga durata

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai singoli articoli. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la pubblicazione di questa scheda tecnica.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

21.3.2022
Pagina 1 di 3

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/metallo



Adatto per il materiale

Adatto per il materiale	Legno, Vernici, Metallo
Poco adatto	Lamiera, Acciaio inox, Carrozzeria

ideali per platorello Ø 125 mm con tessuto velcrato

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per


2211000, 2223000, 2285000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2241100	5		40	 4 006885 224117 4006885224117
2213100	5		60	 4 006885 000339 4006885000339
2214100	5		80	 4 006885 000346 4006885000346
2242100	5		120	 4 006885 224216 4006885224216
2243100	5		180	 4 006885 224315 4006885224315
2215100	5		240	 4 006885 000353 4006885000353
2216000	1	5 pezzi	60, 80, 240	 4 006885 221604 4006885221604

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai singoli articoli. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la pubblicazione di questa scheda tecnica.

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/metallo



Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2260000	1	12 pezzi	40, 80, 240	 4 006885 226005 4006885226005