

PARA TU SEGURIDAD / CALZADO USO PROFESIONAL /
GAMA FLEX

Referencia producto
FTW0340BS3

Zapatilla de seguridad Flex S3 talla 40 / FTW0340BS3



Marca

Bellota

Código EAN

8414299689808

Uso

Calzado para todo tipo de usos. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.

Ventajas

FLEXIBILIDAD: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.

ABSORCIÓN: El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.

LIGEREZA: Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.

ESD: Certificación ESD para descargar la carga estática de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones.

Descripción

Zapatilla de seguridad Flex Carbon S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera en piel action nobuck hidrofugado negro resistente a la penetración y absorción del agua. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para puestos de trabajo que requieran seguridad, resistencia y una estética neutra.

Atributos y características

Atributos

Talla: 40

Características

Categoría de seguridad: S3 SRC ESD

Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material: Sí / Textil

Puntera resistente a impactos 200 J / Material: Sí / Fibra de Vidrio

Tipo de suela: Nueva suela FLEX / Inyectada

Material de la suela: PU;PU

Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada

Resistencia al deslizamiento: SRC

Tipo de horma: Media

Plantilla comfort: Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta

Transpirabilidad: Media

Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte

Lengüeta: Extra acolchada; En fuelle

Tipo de cierre: Cordones

Dimensiones

| Largo articulo (en mm) | Ancho articulo (en mm) | Alto articulo (en mm) | Peso neto (en Kg) |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 301.6 | 222 | 111 | 1.09 |

Peso bruto (en Kg)

1.11

Acabados

| Material | Color | Acabado |
|-------------|-------|--------------------|
| Piel action | Negro | Nobuck hidrofugada |

Clasificaciones y certificados

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Codigo arancelario | Certificacion |
| 64039991 | UNE-EN ISO 20345:2012 |

Enlaces Multimedia

Advertencia seguridad

- DECLARACION_DE_CONFORMIDAD_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Certificación de conformidad

- DECLARACION_DE_CONFORMIDAD_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Video Producto Referencia PROD

<https://youtu.be/elPrkZHBrF8>

<https://youtu.be/eJ1iXHi3cG8?si=RYKApQCCCUiQ7aDT>