PRODUCTOS PARA AUTOMOCION, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)

APARTADO DE CORREOS 14

CTRA. DE URNIETA S/N • 20140 ANDOAIN - GUIPUZCOA - ESPAÑA

TFNO. +34 943 410 400 - FAX: +34 943 410 440

COMERCIAL: TFNO. +34 943 410 444 - FAX: +34 943 410 424 - e-mail: comercial@krafft.es

COMPRAS: TFNO. +34 943 410 410 - FAX: +34 943 410 449 - e-mail: compras@krafft.es



Documento

1407

Pag.: 1 / 1

ESPECIFICACION TECNICA DE LABORATORIO

PRODUCTO

LAVA ENCERA 1L+ESPONJA

REFERENCIA

14075

1.- DEFINICIÓN

Producto concentrado a base de tensio activos aniónicos y de ceras solubles en agua. Es biodegradable y particularmente inocuo para las pinturas de los vehículos así como cromados y plásticos.

2.- CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICA	MET	METODO		ESPECIFICACION		
			MIN	TIPICA	MAX	
Aspecto	KRAFFT	30093	Líquido transparente			
Color	KRAFFT	30093	Amarillento			
materia no volátil	KRAFFT	30095	18,00	19,00	20,00	
Densidad a 20°C (g/cm3)	ASTM	D4052	1,03		1,03	
pH directo	ASTM	E70	6,50		7,50	

3.- MODO DE EMPLEO

Utilizar diluido al 2-3% en agua.

En caso de mayor grado de suciedad se puede incrementar la concentración .

Versión nº 2

Fecha de última revisión:

21-noviembre-2007

Los valores que figuran en la especificación con un valor típico sin valor mínimo y/o máximo no constituyen especificación de venta y se dan como valores orientativos. KRAFFT S.L. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones aquí definidas en el momento de la expedición, no asumiendo responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se posee control alguno. Es responsabilidad del usuario confirmar mediante ensayos previos la aptitud de los productos al uso al que están destinados. El resto de datos y recomendaciones aquí contenidos se facilitan de buena fe a título informativo.

