

DESCRIPCIÓN:

- Dispensador de papel industrial con sierra línea AUNIA, para bobina industrial de Ø300mm max., tipo mural.
- Fabricado en tubo de acero de Ø20x0,8mm con recubrimiento en pintura epoxi y componentes en plástico ABS.
- Dispensación manual, tirando del papel visible a conveniencia.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. Especial colectividades.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 405x340x260 • **PESO (kg):** 1,05

• **COLOR:** Gris.

• **MATERIAL:** Tubo de acero y ABS antiestático.

• **CAPACIDAD ROLLO PAPEL:** Doble capa 570m.

• **ANCHO ROLLO PAPEL (mm):** 280máx.

• **DIÁMETRO ROLLO PAPEL (mm):** Ø300 máx.

• **ALTURA DE INSTALACIÓN (m):** 1,30-1,60 a punto inferior.

• **FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

• **ACCESORIOS:** 2 tacos y tornillos.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** _

• **ANCHO (mm):** _

• **FONDO (mm):** _

• **PESO (kg):** _

REEMBALAJE (3 UDS.)

• **ALTO (mm):** 430

• **ANCHO (mm):** 360

• **FONDO (mm):** 175

• **PESO (kg):** 3,4

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 180

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 14 cajas (42 uds.) • **FILAS:** 4

• **CAJAS:** 50

• **UNIDADES:** 150

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

DESCRIPTION:

- Wall dispenser for industrial roll of Ø300mm max., AUNIA range.
- Made in galvanized steel tube frame 20mm coated with epoxy and parts in ABS thermoplastic.
- Paper roll diameter Ø300x260mm and Ø70mm paper roll core.
- Manual dispensing, pulling the visible paper at convenience.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.


TECHNICAL CHARACTERISTICS
• DIMENSIONS (mm): 405x340x260

• WEIGHT (kg): 1,05

• COLOR: Grey.

• MATERIAL: Galvanized steel tube frame 20mm coated with epoxy and parts in ABS thermoplastic.

• PAPER ROLL CAPACITY: Double layer 570m.

• PAPER ROLL WIDTH (mm): 280máx.

• PAPER ROLL DIAMETER (mm): 300 máx.

• RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT (m): 1,30-1,60 to lowest point.

• WALL MOUNTING: By set screws and anchors included.

• ACCESSORIES: Bag with 2 anchors and screws.

UNITARY PACKAGE
• HEIGHT (mm): _

• WIDTH (mm): _

• LENGHT (mm): _

• WEIGHT (kg): _

EXTERNAL PACKAGE (3 PIECES)
• HEIGHT (mm): 430

• WIDTH (mm): 360

• LENGHT (mm): 175

• WEIGHT (kg): 3,4

PALLET
• BASE (cm): 120x80 **• HEIGHT (cm):** 180

PIECES PER PALLET
• BASE: 14 packages (3 pieces) **• ROWS** 4

• PACKAGES: 50

• PIECES: 150

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

DESCRIPTION:

Distributeur mural de bobines industrielle de 300 mm maximum
 Fabriqué en ABS antistatique et tubes acier recouvert de peinture époxy et ABS antistatique gris
 Recommandé pour les passages à haute fréquence.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 405x340x260

POIDS (kg): 1,05

COULEUR: gris

MATERIEL: ABS antistatique et tube en acier

TYPE DE PAPIER ADMIS : 570 m (2 plis)

LARGEUR ROULEAU (mm) : 280 max

DIAMETRE ROULEAU (mm) : 300 max

HAUTEUR A INSTALLER (m) : de 1,30 a 1,60

ACCESSORIES: Sachet de vis et chevilles

FIXATION : 2 vis et 2 chevilles

EMBALLAGE UNITAIRE

HAUTEUR (mm):

LARGEUR (mm):

PROFONDEUR (mm):

POIDS (kg):

SUREMBALLAGE

LONGUEUR (mm) : 430

LARGEUR (mm): 360

HAUTEUR (mm): 175

POIDS (kg): 3,4

PALETTE

BASE (cm): 120x80

HAUTEUR (cm): 190/240

UNITEES PAR PALETTE

BASE: 14 cartons (3 unt)

RANGEES: 4

CARTONS: 50

UNITEES: 150