

# Madera, fibra de carbono, trimateriales

### COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:



Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.



Los mangos de jardín cuentan con la Certificación FSC® – Forest Stewardship Council, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable, de acuerdo a unos estándares internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos, y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo.

#### Mangos de madera

- Mangos de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta.
- Perfecto acabado barnizado.

#### Mangos fibra de carbono:

- Fibra de carbono para mayor resistencia.
- Elastómero TPS para mayor ergonomía.
- Estrías laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.

#### Mangos trimateriales:

- Fibra de vidrio, polipropileno y elastómero.
- · Buena resistencia y estabilidad dimensional.

## Mango M 5308

REF.	841 4298		L mm	
M 5308-0	149708	12	580	5308-0
M 5308-A	149807	12	280	5308-A
M 5308-B	149906	12	280	5308-B
M 5308-0 N	626773	12	280	5308-O N
M 5308-A N	353242	12	280	5308-A N
M 5308-B N	353273	12	280	5308-B N

Mango de haya para macetas albañil 5308.







