

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Reglamento de producto de construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

n. 01-1158-2014 rev 3

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Selectores de cierre Serie “07084”

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Selector de cierre

1.07084.10.0.xx.xx.xx, 1.07084.11.0.xx.xx.xx, 1.07084.20.0.xx.xx.xx,
1.07084.21.0.xx.xx.xx, (X variante)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Finalidad prevista del producto construcción conforme a las especificaciones técnicas armonizadas aplicables: Puertas cortafuego y estancas al humo.

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Norma armonizada : EN1158:2003

Organismo notificado

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

Ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:

Sistema 1

Y expedido el certificado de conformidad: 010BC/3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

N/A

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificacion tecnicas armonizada
Cierre automatico		
<i>Informaciones de producto y proyecto</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5. 1.1-5.1.3
<i>General</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5.2.1
<i>Actuaciones de clausura de la sobrecarga</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5.2.2
<i>Actuaciones en caso de mal uso</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5.2.3
<i>Resistencia de la posición de descanso</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5.2.4

<i>Danos</i>	Aprobados	EN 1158:2003 5.2.6
<i>Idoneidad para el uso de fuego o humo doorsets asambleas de resistencia</i>	Grade 1	EN 1158:2003 5.2.8
<i>Requisito de seguridad</i>	Grade 1	EN 1158:2003 4.6
Durabilidad de la capacidad de cerrar		
<i>Durabilidad</i>	Grade 5; 50000cycles	EN 1158:2003 .5.2.5
<i>Resistencia a la corrosión</i>	Grade 4	EN 1158:2003 .5.2.7.1
<i>Resistencia a la corrosión</i>	Aprobado	EN 1158:2003 .5.2.7.2
<i>Sustancias peligrosa</i>	Aprobado	EN 1158:2003


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Fausto Fustini - Manager Locks and Key Systems

.....Faenza (RA) 01/03/2016.....
(lugar y fecha de emisión)



(firma)