

Adhesivo DECO GREEN cartucho



Adhesivo en base MS Polymer, para el pegado de césped artificial.



Descripción

Adhesivo MS Polymer para el pegado y reparación del césped artificial. De color verde, fácil utilización. De consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula.

Ventajas

- Exento de disolventes, prácticamente sin olor.
- Extraordinaria baja contracción.
- Polimeriza sin formación de burbujas.
- Excelentes propiedades adhesivas, incluso sobre superficies húmedas.
- Libre de siliconas e isocianatos.
- Excelente estabilidad a los rayos UV.
- Color Verde.

Usos recomendados

- Para el pegado y reparación de césped artificial en instalaciones como:
- Jardinería y Paisajismo
 - Pistas de Paddle.
 - Pistas de Tenis
 - Campos de Fútbol.

Instrucciones de aplicación



Preparación de los soportes:

- Aplicar en superficies firmes, limpias, exentas de polvo y grasa. Incompatible con productos asfálticos.

Aplicación:

- Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire.
- Alisar en caso necesario con con espátula humedecida en agua jabonosa.

Limpieza:

Para la limpieza de manos y herramientas, aconsejamos el uso de MEK o White Spirit.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar la página web del producto.

Características técnicas

BASE	Polimeros MS
COLOR	Verde
DENSIDAD	1,45 aprox.
SECADO AL TACTO	2-3 horas a 23°C y 50% HR
VELOCIDAD DE CURADO	2 mm/día aprox.
PUNTO DE INFLAMACION	> 150° C
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN	De +5°C a +35°C
DUREZA SHORE A	25-30 (DIN EN 27389-B-200)
MODULO ELASTICIDAD AL 100% DE ALARGAMIENTO	0,3 – 0,4 MPa. (ISO 8339)
ALARGAMIENTO A ROTURA	> 400% aprox. (ISO 8339)
RESISTENCIA TEMPERATURA	-40 a + 80°C
RESISTENCIA QUIMICA	
Agua, detergentes en sol. acuosa	Buena
Grasas, aceites minerales, gasolinas	Media
Acidos y álcalis diluidos	Buena

Almacenaje

12 meses mínimo en cartuchos originales, almacenado en lugar frío y seco

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30604330	Verde - Cartucho 290 ml	12	8412663043300

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis



Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com